



180008131920

CSST Ex 防爆合格证

证号：SHExC21.2242

生产单位：宁波华液机器制造有限公司

产品型号：DTBZ4-37FYC

产品名称：隔爆型电磁铁

防爆标志：Ex d I Mb

主要技术参数：额定电压：DC24V、AC127V、AC220V 额定功率：< 18W 额定吸力：37N

检验报告编号：21023860B

说明事项：无

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，符合以下标准：

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

特发此证

批准：

章的超

发证日期：2021年11月26日

有效期至：2026年11月25日



国家安全生产上海矿用设备检测检验中心



180008131920

CSST Ex 防爆合格证

证号：SHExC21.2244

生产单位：宁波华液机器制造有限公司

产品型号：DTBZ4-90FYC

产品名称：隔爆型电磁铁

防爆标志：Ex d I Mb

主要技术参数：额定电压：DC24V、AC127V、AC220V 额定功率：<27W
额定吸力：90N

检验报告编号：21023862B

说明事项：无

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，符合以下标准：

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》

特发此证

批准：

发证日期：2021年11月26日

有效期至：2026年11月25日



国家安全生产上海矿用设备检测检验中心



180008131920

CSST Ex 防爆合格证

证号：SHExC21.2243

生产单位：宁波华液机器制造有限公司

产品型号：DTBBL4-52FYC

产品名称：隔爆型电磁铁

防爆标志：Ex d I Mb

主要技术参数：额定电压：DC24V 额定功率：<22W 额定吸力：52N

检验报告编号：21023861B

说明事项：无

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，符合以下标准：

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

特发此证

批准：

章伯超

发证日期：2021年11月26日

有效期至：2026年11月25日

检测专用章

国家安全生产上海矿用设备检测检验中心